



Mława, dnia 24.10.2017r

Nasz Znak SP ZOZ ZP 485/2017

dot. SP ZOZ ZP 431/2017

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą
„Dostawy leków i materiałów opatrunkowych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie poniżej odpowiada na zadane pytania do SIWZ:

Dotyczy zadania nr 4

1. Dotyczy zadanie 4 pozycja 3 i 4 czy zamawiający dopuści zamianę postaci z ampułki na fiolkę? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
2. „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 preparat Sevofluranu Sojourn w butelce szklanej (ze szkła oranżowego odpornego na uszkodzenia-niezależna próba spadowa w załączniku) 250 ml z bezpiecznym dla pacjentów i personelu medycznego systemem napełniania parowników (tj konektora wielokrotnego użytku; konektor nakręcony na butelkę, stanowi szczelny bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie parowników)? Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi parownikami jakie są wykorzystywane w aparatach do znieczuleń. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Proponowany produkt jest inny niż oczekiwany przez Zamawiającego.**
3. Czy Zamawiający w ZADANIE 4 Anestetyki, poz. 2 (Bupivacainum hydrochloricum 0,5% spinal heavy x 5 amp.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**

Dotyczy zadania nr 5

1. Dotyczy zadanie 5 pozycja 13, czy zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na kapsułkę twardą? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy zadania nr 5

1. Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z

przeliczeniem na taką wielkość opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? –

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zadania nr 7

1. Dotyczy zadanie 7 pozycja 6, czy zamawiający dopuści zamianę postaci z fiolki na opakowanie typu KabiPac? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy zadania nr 10

1. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 10 pozycja 1, 2 aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**

Dotyczy zadania nr 17

1. poz. 2 - Czy Zamawiający uwzględniając wagę bezpieczeństwa stosowania oraz zapewnienia przewidywalności efektów terapeutycznych, wymaga, aby preparat koncentratu zespołu protrombiny miał 500 IU oraz stałą zawartość czynnika IX we wszystkich seriach leku, czyli był standaryzowany według IX czynnika krzepnięcia ? – **Zamawiający dopuszcza lecz wymaga. Jednocześnie Zamawiający tworzy w paragrafie 4 ust. 14 projektu umowy o następującym brzmieniu. Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku niewykorzystania preparatu w trakcie ważności terminu przydatności zwróci preparat Wykonawcy a Wykonawca wystawi fakturę korygująco na powyższy asortyment. W przypadku nie otrzymania korekty Zamawiający potrąci należną część za niewykorzystany preparat z innej faktury wystawionej przez Wykonawcę a dot. innego leku. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu – dot. tylko zadania 17 poz. 2**
2. poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany koncentrat zespołu czynników protrombiny był czysty fizyko-chemicznie to jest nie zawierał zbędnych substancji takich jak albumina ludzka oraz kwasy lub zasady, które mogą wpływać na obniżenie aktywności PCC, a tym samym mieć negatywny wpływ na terapię pacjentów? - **Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. Jednocześnie Zamawiający tworzy w paragrafie 4 ust. 14 projektu umowy o następującym brzmieniu. Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku niewykorzystania preparatu w trakcie ważności terminu przydatności zwróci preparat Wykonawcy a Wykonawca wystawi fakturę korygująco na powyższy asortyment. W przypadku nie otrzymania korekty Zamawiający potrąci należną część za niewykorzystany preparat z innej faktury wystawionej przez Wykonawcę a dot. innego leku. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu – dot. tylko zadania 17 poz. 2**

Dotyczy zadania nr 20

1. Dotyczy zadanie 20 pozycja 13, czy zamawiający dopuści wycenę Novo fine igły, 30G (0,3x8mm), 7 szt w ilości 429 opakowań z przeliczenia tak aby liczba była zgodna z SIWZ? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
2. Pozycja 11 czy zamawiający dopuści wycenę Insul.Mixtard 40 Penfil, 300 j.m./3 ml, 5 wkładów ? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy zadania nr 23

1. Dotyczy zadanie 23 pozycja 6, czy zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabletkę powlekaną? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
2. Dotyczy zadanie 23 pozycja 23, czy zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabletkę drażowaną? – **Odp. Brak pozycji 23 w zadaniu nr 23.**
3. Czy zamawiający wymaga aby Midazolam w pakiecie 23 pozycja 14, 15, 16 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampulkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**
4. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 23 pozycja 14, 15, 16 Midazolam miał zarejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**

Dotyczy zadania nr 24

1. Dotyczy zadanie 24 pozycja 8, czy zamawiający dopuści wycenę Dopaminum h/chlor.WZF 4%, 200 mg/5ml,roztw.do infuz.,10 amp. w ilości 50 opakowań(brak dostępności fiołki 10 ml)? – **Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga aby lek wycenić w ilości 100 opakowań.**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 24 pozycja 13 oraz 14 preparatu Kalium chloratum 15% 10ml/20ml w systemie bezigłowym pakowany po 20 sztuk? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 24 pozycji 13 oraz 14 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dotyczy zadania nr 25

1. Dotyczy zadanie 25 pozycja 15, czy zamawiający dopuści wycenę Uman Big, 180 j.m./ml; 1 ml, roztw. do wstrzyk.,1 fioł w ilości 10 opakowań? – **Odp. Zamawiający dopuszcza**
2. Dotyczy zadanie 25 pozycja 14, czy zamawiający dopuści zamianę postaci z ampułki na ampulko-strzykawkę (tylko taka postać jest dostępna)? – **Odp. Zamawiający dopuszcza**

3. Dotyczy zadanie 25 pozycja 39, czy zamawiający dopuści Terlipressini acetate EVER Pharma, 0,2mg/ml; 5ml, rozt.d/wst, 5f TERLIPRESSIN P 1-D 0,001 G w ilości 400 opakowań? – **Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem , iż ilość będzie zgodna z SIWZ.**

Dotyczy zadania nr 26

1. Dotyczy zadanie 26 pozycja 17, czy zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na kapsułkę (tylko taka postać jest dostępna) ? – **Odp. Zamawiający dopuszcza**
2. Czy Zamawiający w pakiecie 26 pozycja 6 wymaga, aby METAMIZOLUM NATRICUM 0,5G/1ML 2ML X 5 AMP. miał możliwość podania maksymalnej dawki 5g na dobę, zgodnie z „Zaleceniami postępowania w bólu pooperacyjnym AD 2014” i CHPL produktu? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**
3. Czy Zamawiający w pakiecie 26 pozycja 5 wymaga, aby METAMIZOLUM NATRICUM 2,5G/5ML X 5 AMP. miał możliwość podania maksymalnej dawki 5g na dobę, zgodnie z „Zaleceniami postępowania w bólu pooperacyjnym AD 2014” i CHPL produktu? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**

Dotyczy zadania nr 28

1. Dotyczy zadanie 28 pozycja 33, czy zamawiający dopuści wycenę Neo Tormentol maść 20g w ilości 20 opakowań ? – **Odp. Zamawiający dopuszcza**

Dotyczy zadania nr 29

1. Pakiet nr 29, poz.6-7 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby opatrunek składał się z trzech hydrokoloidów: karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna, zawieszonych w macierzy polimerowej? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**

Dotyczy zadania nr 31

1. Czy Zamawiający wymaga aby Ciprofloksacyna w pakiecie 31 pozycja 2, 3 była w postaci monowodzianu? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**
2. Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 31 bezpiecznych opakowań z dwoma różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji? – **Odp. Zamawiający wymaga.**

Dotyczy zadania nr 32

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 32, poz. nr 1 (Nadroparin sodium Roztw. do inj 2,85tyś.j.m./0,3ml x 10 amp.strzyk.)? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
2. Czy ze względów ekonomicznych w zadaniu nr 32 poz. nr 1, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 100 opakowań Nadroparin sodium Roztw. do inj 2,85tyś.j.m./0,3ml x 10 amp.strzyk., na postać wielodawkową Nadroparin calcium czyli FRAXIPARINE MULTI

inj 9500jm/ml x10f a 5ml (w ilości 6 opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml +igła 25G x100 (w ilości 6 opakowań) + MINI SPIKE V X 1 szt (w ilości 60szt)
– Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 33

1. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniający, jednowłóknowy, z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła, wykonany z izotaktycznego, krystalicznego stereoizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
2. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści szew igłą prostą okrągłą, zalecaną do szwu kapciuchowego, podwójną, o długości 75 cm, rozmiar nici 2/0? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
3. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści igłę 9,3 mm? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
4. Czy Zamawiający w poz. 4 i 5 dopuści igłę 9,3 mm oraz nitkę o dł. 60cm? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
5. Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści szew z igłą okrągło – tnącą? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
6. Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści podwójną igłę 17 mm, 3/8 koła, okrągło-tnącą oraz nitkę o dł. 90 cm, rozmiar 4/0? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
7. Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści igłę odwrotnie tnącą, 3/8 koła, kosmetyczną, dwuwklęsłą oraz nitkę o długości 45 cm? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
8. Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści igłę 19 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnącą, kosmetyczną, dwuwklęsłą? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
9. Czy Zamawiający w poz. 10 i 11 dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, dwuwklęsłą? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
10. Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści podwójną igłę 20 mm? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
11. Czy Zamawiający w poz. 8-11 zamiast specyfikowanego opakowania Race-Pack dopuści opakowanie Relay, minimalizujące efekt pamięci szwu i umożliwiające szybkie, jednoetapowe wyjęcie szwu? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy zadania nr 34

1. poz. 12-13 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 34 poz.2 również na igłę o długości 19mm, pozostałe parametry bez zmian? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 34 poz.8 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 34 poz.8 również na długość igły 26mm, pozostałe parametry bez zmian? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
5. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści igłę 36 mm oraz nitkę rozmiar 2/0? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
6. Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści igłę 26 mm? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
7. Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści igłę 36 mm? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
8. Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści nitkę o rozmiarze 2/0? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
9. Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści igłę 36 mm? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
10. Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści stapler skórny o rozpiętości zszywki 6,9 mm oraz długości nóżek zszywki 3,9 mm, zszywki powlekane policzterofluoroetylenem? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
11. Czy Zamawiający zamiast narzędzia wielorazowego użytku do zdejmowania zszywek dopuści jednorazowy, stalowy ekstraktor zszywek skórnych w ilości 12 szt? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Dotyczy zadania nr 35

1. poz. 5-6 - Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, jednowłóknowe, o czasie wchłaniania 90-120 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
2. poz. 7-9 - Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego, z kwasu glikolowego, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok.65%, po 8-11 dniach ok.50% i okresie wchłaniania ok. 42 dni? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
3. **Pakiet 35 poz.15-17** - Czy Zamawiający oczekuje siatki elastycznej o długości 1m czy o długości 11m? – **Odp. Zamawiający oczekuje siatki większej niż 1 m. Wartość 1m podana do przeliczenia wartości w przypadku różnych długości siatek.**
4. **Pakiet 35 poz.15-17** - Czy Zamawiający dopuści siatki o długości 10m w stanie swobodnym? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy zadania nr 36

1. poz. 11 - Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanienny, o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego, z kwasu glikolowego, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok.65%, po 8-11 dniach ok.50% i okresie wchłaniania ok. 42 dni? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
2. Czy Zamawiający w poz. 1-10 oraz 12-16 dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanienny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, okres wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
3. Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni, wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 10-14 dni, zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 5 dniach - minimum 50%, po 14 dniach 0%? Podobne do pozycji 1 – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
4. Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 3 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą oraz nitkę o dł. 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
5. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą wzmocnioną, długość nici 70 cm? Pozostałe parametry bez zmian – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
6. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści igłę 36 mm, okrągłą, rozwarstwiającą oraz nitkę o dł. 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
7. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
8. Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą oraz nitkę o długości 70 cm? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
9. Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści igłę 36 mm, okrągłą rozwarstwiającą? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
10. Czy Zamawiający w poz.8 dopuści igłę okrągłą, wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
11. Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści igłę okrągłą, rozwarstwiającą, wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
12. Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści igłę 45 mm, okrągło-tnącą? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

13. Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści igłę 36 mm, konwencjonalnie tnącą, kosmetyczną, dwuwkłęsłą? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
14. Czy Zamawiający w poz. 15 dopuści igłę 36 mm, wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
15. Czy Zamawiający w poz. 16 dopuści igłę „J” 36 mm, okrągłą oraz nitkę w rozmiarze 0 i dł. 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Dotyczy zadania nr 37

1. Zadanie 37, poz. 9-11: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski nawiniętej na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku? – **Odp. Zamawiający wymaga**
2. Zadanie 37, poz. 12-13: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek podgipsowych o długości 3m? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga**
3. Zadanie 37, poz. 12-13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania opasek podgipsowych pakowanych po 12 szt., z podaniem ceny za 1 szt.? – **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**
4. Zadanie 37, poz. 14: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów nadających się do sterylizacji parą wodną – metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu? – **Odp. Zamawiający wymaga**
5. **Pakiet 37 poz.3-4** - Czy Zamawiający dopuści różnicę w wadze kompresu +/- 10%? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
6. **Pakiet 37 poz.3** - Czy Zamawiający dopuści kompresy niejłowe o gramaturze 1,46g/ 1 kompres? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
7. **Pakiet 37 poz.4** - Czy Zamawiający dopuści kompresy niejłowe o gramaturze 0,87/ 1 kompres? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
8. **Pakiet 37 poz.9-11** - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6min, w opakowaniu a'1szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
9. **Pakiet 37 poz.9-11** - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową szybkowiązącą 3min, w opakowaniu a'1szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
10. **Pakiet 37 poz.9-11** - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy trzpień? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
11. **Pakiet 37 poz.9-11** - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

12. **Pakiet 37 poz.11** - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową 6cm x 3m?
– **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
13. **Pakiet 37 poz.14** - Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34x8cm x 20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilość? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy zadania nr 38

1. **Pakiet 38 poz.16-19** - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
– **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
2. **Pakiet 38 poz.16-19** - Prosimy o wskazanie przesłanek Zamawiającego stanowiących podstawę żądania załączenia do oferty przetargowej raportu z walidacji procesu sterylizacji.
– **Odp. Zamawiający informuje, iż każda procedura sterylizacji jest lub powinna być „podana walidacji stanowiącej dowód, że proces sterylizacji obejmował określone warunki, że ma odpowiednie działania bakteriobójcze i że jest on zarówno niezawodny jak i powtarzalny”. Jeśli raport walidacji stanowi potwierdzenie, iż proces sterylizacji przebiega w sposób prawidłowy, ma odpowiednie działanie bakteriobójcze, jest niezawodny i powtarzalny, zaś z samej istoty przeprowadzania przedmiotowego procesu wynika, że jego celem jest uzyskanie produktu jałowego, to zgodny z zasadami logicznego rozumowania jest wniosek, iż prawidłowe przeprowadzenie procesu sterylizacji (potwierdzone stosownym raportem walidacji) prowadzi do uzyskania w jego wyniku wyrobu sterylnego, a zatem spełniającego wymogi postawione przez zamawiającego w SIWZ. W związku z powyższym zadane pytanie a tym samym sugerowanie odstąpienia od wymienionego dokumentu jest dla zamawiającego niezrozumiałe i nielogiczne.**

Dotyczy zadania nr 39

1. **Pakiet nr 39, poz.1-3** - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu, co pozwoli na zwiększenie konkurencji i złożenie ofert większej liczbie wykonawców. – **Odp. Zamawiający nie wydziela.**
2. **Pakiet nr 39, poz.2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku z siatki bawełnianej impregnowanej neutralnej maścią w rozmiarze 10x20 cm.
– **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
3. **Pakiet nr 39, poz.3** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie antybakteryjnego jałowego opatrunku parafinowego nasączonego 0,5% roztworem chlorheksydydny w rozm. 15x20 cm
– **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Dotyczy zadania nr 41

1. **Zadanie 41, poz. 1-2:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek z elastycznymi przylepcorzepami? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga**

2. Zadanie 41, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek z falbankami skierowanymi na zewnątrz? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga**
3. Zadanie 41, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek pakowanych po 30 szt.? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga**
4. Zadanie 41, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o chłonności min. 2600 g? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga**
5. Zadanie 41, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o chłonności min. 2300 g? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga**

Dotyczy zadania nr 42

1. Zadanie 42: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów nawiniętych na tuleję? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
2. **Pakiet 42 poz.1-2** - Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie o długości 5m i wycenę za metr bieżący? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
3. **Pakiet 42 poz.3-4** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na rolkę o długości 9,14m i wycenę za metr bieżący? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
4. **Pakiet 42 poz.6-7** - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wzmocnione nylonową włókniną typu spunbond? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
5. **Pakiet 42 poz.8** - Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek w opakowaniu a'100szt. i wycenę za opakowanie z przeliczeniem ilości? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
6. **Pakiet 42 poz.9-10** - Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek w opakowaniu a'30szt. i wycenę za opakowanie z przeliczeniem ilości? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
7. **Pakiet 42 poz.11-13** - Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek w opakowaniu a'25szt. i wycenę za opakowanie z przeliczeniem ilości? – **Odp. Zamawiający dopuszcza ale dla pozycji 11-12.**
8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów na rolce – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
9. Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra na tkaninie 2,5 cm x 5 mb z podaniem ceny za 5mb i odpowiednim przeliczeniem ilości. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
10. Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra na tkaninie 2,5 cm x 9,14 mb z podaniem ceny za 9,14 mb i odpowiednim przeliczeniem ilości. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
11. Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra na tkaninie 5 cm x 5 mb z podaniem ceny za 5mb i odpowiednim przeliczeniem ilości. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

12. Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra na tkaninie 5 cm x 9,14 mb z podaniem ceny za 9,14 mb i odpowiednim przeliczeniem ilości. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
13. Poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie hipoalergicznego plastra na włókninie 2,5cm x 5 mb z podaniem ceny za 5 mb i odpowiednim przeliczeniem ilości. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
14. Poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie hipoalergicznego plastra na włókninie 2,5cm x 9,14 mb z podaniem ceny za 9,14 mb i odpowiednim przeliczeniem ilości. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
15. Poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca jedwabnego 2,5cm x 5 mb z podaniem ceny za 5 mb i odpowiednim przeliczeniem ilości. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
16. Poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca jedwabnego 2,5cm x 9,14 mb z podaniem ceny za 9,14 mb i odpowiednim przeliczeniem ilości. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
17. Poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do zamykania ran nie zawierających włókien sztucznego jedwabiu 6mm x 38mm konfekcjonowanych po 200 kopert a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
18. Poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do zamykania ran nie zawierających włókien sztucznego jedwabiu 6mm x 38mm konfekcjonowanych po 100 kopert a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. – **Odp. Zamawiający dopuszcza**

Dotyczy zadania nr 43

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 43 do odrębnego pakietu 43a pozycje 5,7,8,9,14,16 co umożliwi zwiększenie konkurencyjności ofert oraz oszczędności finansowe dla szpitala. – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 43; pozycja:1-4, 10,11,15 produktu w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worka z dwoma portami zapewnia szczelność połączenia w trakcji infuzji; dodatkowo opakowania typu worka w znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 43, pozycja 13 płynu wieloelektrolitowego o składzie najbardziej zbliżonym do osocza: Na/140 mmol/l; K/5 mmol/l; Mg/1,5mmol/l; chlorki/98 mmol/l;ph 7,4; osmolarność 295 mOsm/l; posiadającego podwójny układ buforowy (octan/glukonian), worek o pojemności 500ml? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 43, pozycja 6 preparatu: Natrium Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania 500 ml typu pour bottle , jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwość pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
5. Czy Zamawiający w pakiecie 43 poz.12 dopuści aparat do wielokrotnego pobierania płynu/leku z opakowania typu worek i butelka , z płaską powierzchnią – do dezynfekcji, który może być używany do 96 godzin, z bezigłowym portem typu Luer, o długości 6cm; objętości napełnienia 0,38ml; bez odpowierznika i bez PCV?. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza..**
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 43 pozycji 5 Natrium chloratum 0,9% do przepłukiwania jam ciała w opakowaniu butelka 500 ml? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 43 pozycja 8 preparatu Voluven 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w izotonicznym roztworze elektrolitów 500ml? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 43 pozycja 9 preparatu Hydroksyetyloskrobia 6% masa cząsteczkowa 130 000 / 0,4, który może być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby? – **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**
9. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 43 pozycja 12 urządzenia jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania/dostrzykiwania płynu/leku z/do opakowania Extra Spike Plus KabiPac, który nie posiada zastawki zwrotnej, ale posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 3 μ m o bardzo wysokiej skuteczności bakteriologicznej wynoszącej > 99,999% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sek., 96% RH, 20°C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona, przy wykorzystaniu Bacillus subtilis) oraz co bardzo istotne filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 μ m? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 43 pozycji 14 roztworu żelatyny 500 ml w opakowaniu worek z dwoma portami? – **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**
11. Czy zamawiający ma na myśli w Pakiecie 43 pozycja 16 płyn, który w swoim składzie nie zawiera mleczanów oraz zawartość Cl 101-109 i osmo 275-295mosm/l? – **Odp. NIE. Zamawiający miał na myśli produkt opisany w SIWZ jednakże Zamawiający dopuszcza także produkt opisany przez pytającego.**

Dotyczy zadania nr 44

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 44 do oddzielnego pakietu 44a pozycji nr 8 za względu za zakończenie produkcji w/w pozycji? – **Odp. Zamawiający nie wydziela.**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 44 pozycji 4 produktu leczniczego Mannitol 20% 100 ml w opakowaniu szklanym? – **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy zadania nr 47

1. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści gąbkę żelatynową o wymiarach 7 x 5 x 1 cm? – **Odp. Zamawiając dopuszcza.**
2. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści gąbkę żelatynową o wymiarach 7 x 5 x 0,1 cm? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy zadania nr 50

1. Czy Zamawiający w w/w zadaniu dopuści siatki opakowane pojedynczo w blister papier-folia? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
2. poz. 2 - Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści siatkę o rozmiarze 30x30 cm nawiniętą na nośnik o szerokości 50mm i grubości 15mm ? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
3. poz. 3 - Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści siatki o rozmiarze 8 x 15 cm? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
4. Zadanie 50, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek 8x13 cm? – **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy zadania nr 52

1. Prosimy o wydzielenie pozycji 1,2,3 jako osobnego zadania. – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dotyczy zadania nr 55

1. Czy Zamawiający w pozycji 140 dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na taką wielkość opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
2. Dotyczy zadanie 55 pozycja 1 i 2 , czy zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabletkę dojelitową? – **Odp. Zamawiający dopuszcza**
3. Dotyczy zadanie 55 pozycja 35, czy zamawiający dopuści zamianę z tabletki na kapsułkę twardą? – **Odp. Zamawiający dopuszcza**
4. Dotyczy zadanie 55 pozycja 65, czy zamawiający dopuści zamianę z tabletki na kapsułkę ? – **Odp. Zamawiający dopuszcza**

5. dotyczy zadanie 55 pozycja 107,108,109,110,117,158 czy zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu(tylko taka postać jest dostępna) – **Odp. Zamawiający dopuszcza**
6. Dotyczy zadanie 55 pozycja 138, czy zamawiający dopuści wycenę Pangrol 10 000,10 000j., kaps 50 szt. w ilości 12 opakowań (z przeliczenia tak aby liczba była zgodna z SIWZ? – **Odp. Zamawiający dopuszcza**
7. Dotyczy zadanie 55 pozycja 139, czy zamawiający dopuści wycenę Pangrol 25 000,25 000j., kaps 20 szt. w ilości 125 opakowań (z przeliczenia tak aby liczba była zgodna z SIWZ? – **Odp. Zamawiający dopuszcza**
8. Dotyczy zadanie 55 pozycja 25,26,36,37,59,143 , 144, 148, 154 ,174,175 czy zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabletkę powlekana? – **Odp. Zamawiający dopuszcza**

Dotyczy zadania nr 58

1. Zadanie 58, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny pakowanej po 5 kg z przeliczeniem zamawianych ilości? – **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**
2. Pakiet 58 poz.3 - Czy Zamawiający dopuści watę w opakowaniu a'5kg i wycenę za opakowanie z przeliczeniem ilości? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy zadania nr 60

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 60 w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 38,0g z tauryną, 6,2g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 34g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 85g o energii pozabiałkowej 700 kcal, pojemności 1206ml? – **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy wzoru umowy

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy zostało dodany kolejny podpunkt o następującej (lub podobnej) treści: *„zmiany (podwyższenia lub obniżenia) cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?* – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?* – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.*”? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
4. Dotyczy §4 ust.1 projektu umowy. Co Zamawiający rozumie pod zapisem „dostawy leków ratujących życie” w dniu złożenia zamówienia? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy leków "ratujących życie" w terminie 12 godzin od złożenia zamówienia, a nie jak zostało wskazane w §4 ust.1 projektu umowy - w dniu złożenia zamówienia? – **Odp. W przypadku zamówień leków ratujących życie Zamawiający będzie o tym informował Wykonawcę. Szczegóły dostaw tych leków Zamawiający zawarł w projekcie umowy dlatego nie wymaga to dodatkowych wyjaśnień.**
5. Prosimy o dodanie do treści §4 ust.3 wzoru umowy słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
6. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §4 ust.7 projektu umowy)? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
7. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku reklamacji ilościowej 2 dni robocze na dostawę brakującej części jest terminem wystarczającym. Skoro Zamawiający zamawia jakąś ilość leku to Wykonawca taką ilość winien dostarczyć. Ciężko wyobrazić sobie Zamawiającemu sytuację w której dostaje tylko część leku z złożonego zamówienia i składa reklamację a Wykonawca zastanawia się w ciągu 5 dni roboczych czy reklamacja jest zasadna skoro dostarczył mniej niż powinien. Powyższa sytuacja byłaby kuriozalna a dodatkowo prowadziłaby do narażenia pacjentów na utratę zdrowia.**

Dotyczy SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych wielkości opakowań niż opisane w formularzu? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza chyba że została wyrażona zgoda w udzielonej odpowiedzi dot. konkretnego zadania.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) celem przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? – **Odp. TAK. Należy podać pełne opakowania zaokrąglone w górę.**
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.) – **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
5. Zamawiający modyfikuje paragraf 4 ust. 2 projektu umowy na następujący: **Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej do siedziby Zamawiającego, tj. magazynu apteki SPZOZ w Mławie (od poniedziałku do piątku) w godz. 7³⁰ – 14⁰⁰. Niezależnie od rodzaju transportu przedmiot zamówienia dostarczony zostanie wraz z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia przez pracownika apteki szpitalnej.**
6. Zamawiający tworzy w projekcie umowy nowy paragraf 4 ust. 2a o następującym brzmieniu: **Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy preparatów farmaceutycznych w związku z czym zamawiający nie odpowiada za pozostawione palety przez przewoźnika w tym nie jest zobowiązany do podpisywania żadnych dokumentów związanych z przyjęciem bądź oddaniem palet. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego ustępu jak i ust. 2 z paragrafu 4, zamawiającemu przysługuje możliwość rozwiązania umowy z Winy Dostawcy i naliczenia kar umownych określonych w niniejszej umowie.**

Michalina Toczyłowska

Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Mławie

Ds. Pielęgniarstwa
Ds. Pielęgniarstwa
M. Toczyłowska
mgr Michalina Toczyłowska