



Mława, dnia 07.04.2017r.

Nasz Znak SPZOZ ZP 96/2017

dot. SPZOZ ZP 74/2017

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą „Kompleksowa informatyzacja szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie poniżej odpowiada na zadane pytania do SIWZ.

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania:

- I. Podstawowy zestaw komputerowy 25 szt.
- II. Terminal komputerowy 100 szt.
- III. Laptop 5 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odp. Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów w tym zakresie, oczekuje, że system operacyjny będzie legalny i dostarczony zgodnie z zasadami licencyjnymi.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odp. Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów w tym zakresie, oczekuje, że system operacyjny będzie legalny i dostarczony zgodnie z zasadami licencyjnymi.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

Odp. Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów w tym zakresie, oczekuje, że system operacyjny będzie legalny i dostarczony zgodnie z zasadami licencyjnymi.

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Odp. Zamawiający nie przewiduje zadanej procedury w tym zakresie. Obowiązek dostarczenia legalnego oprogramowania spoczywa na Dostawcy.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość w przypadku powstania wątpliwości, co do legalności oprogramowania.

II. Terminal komputerowy 100 szt.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory? Taka możliwość oferuje wyłącznie wersja Professional systemu operacyjnego?

Odp. Zgodnie z przedmiotem zamówienia, architektura systemu narzuca konieczność stworzenia usługi katalogowej. Zamawiający nie narzuca Dostawcy wyboru systemu operacyjnego.

Pytanie 7

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie minimalnej wiedzy i doświadczenia – tj. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac polegających na:

a) Co najmniej 2 projekty zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości minimum 1 500 000,00 zł. brutto, obejmujące następujące funkcjonalności:

1. Wykonanie sieci komputerowej,
2. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego obejmującego min. serwery, stacje robocze i sprzęt peryferyjny,
3. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego w zakresie w cz. medycznej (HIS) obejmującej m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ),
4. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu leczniczego w części administracyjnej,
5. wdrożenie E-usług.

W związku z możliwością dwuznacznego interpretacji wymagania w zakresie doświadczenia prosimy o wyjaśnienia kwestii czy każdy z wymaganych dwóch projektów ma opiewać na wartość minimum 1 500 000 zł brutto? Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji zaakceptuje również wykazanie się przez wykonawców doświadczeniem w realizacji jednego projektu obejmującego zakresem wszystkie w/w funkcjonalności, opiewającego na wartość min. 3 000 000,00 zł brutto.

Odp. Zamawiający dopuszcza taką referencję i modyfikuje rozdział XIII ust. 1.2 pkt. a SIWZ: Było:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie minimalnej wiedzy i doświadczenia – tj. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac polegających na:

- a) Co najmniej 2 projekty zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości minimum 1 500 000,00 zł. brutto, obejmujące następujące funkcjonalności:
 1. Wykonanie sieci komputerowej,
 2. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego obejmującego min. serwery, stacje robocze i sprzęt peryferyjny,

3. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego w zakresie w cz. medycznej (HIS) obejmującej m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ),
4. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu leczniczego w części administracyjnej,
5. wdrożenie E-usług.

Jest:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie minimalnej wiedzy i doświadczenia – tj. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac (usług) polegających na:

- a) Co najmniej 2 projekty zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości minimum 1 500 000,00 zł. brutto każdy lub 1 projekt o wartości minimum 3 000 000,00 zł., obejmujące następujące funkcjonalności:
 1. Wykonanie sieci komputerowej,
 2. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego obejmującego min. serwery, stacje robocze i sprzęt peryferyjny,
 3. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego w zakresie w cz. medycznej (HIS) obejmującej m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ),
 4. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu leczniczego w części administracyjnej,
 5. wdrożenie E-usług.

Pytanie 8

Pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg odnoszący się do oczekiwanego zakresu projektu został określony bardzo wysoko. Muszą znajdować się w nim właściwie wszystkie potencjalnie możliwe elementy składające się kompleksowy system teleinformatyczny. Prosimy wziąć pod uwagę okoliczność związaną ze zmianą perspektywy finansowej wydatkowania środków pochodzących z UE w wyniku, której w ostatnich latach de facto postępowań o tak szerokim zakresie przedmiotowym było w kraju realizowanych niewiele. Często także w związku z możliwością uzyskania korzystniejszych warunków od dostawców lokalnych Zamawiający decydowali się na wydzielenie do osobnych zamówień infrastruktury LAN lub/i ICT.

Wobec powyższego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji zwracamy się z uprzejmą prośbą o złagodzenie warunku udziału w postępowaniu i zgodnie z §2 ust. 5 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia uwzględnienie przy ocenie warunków udziału w zakresie doświadczenia Wykonawcy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat.

Odp. Zamawiający modyfikuje rozdział XIII ust. 1.2: pkt. a SIWZ:

Było:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie minimalnej wiedzy i doświadczenia – tj. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac polegających na:

- a) Co najmniej 2 projekty zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości minimum 1 500 000,00 zł. brutto, obejmujące następujące funkcjonalności:
 - 1. Wykonanie sieci komputerowej,
 - 2. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego obejmującego min. serwery, stacje robocze i sprzęt peryferyjny,
 - 3. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego w zakresie w cz. medycznej (HIS) obejmującej m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ),
 - 4. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu leczniczego w części administracyjnej,
 - 5. wdrożenie E-usług.

Jest:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie minimalnej wiedzy i doświadczenia – tj. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac (usług) polegających na:

- a) Co najmniej 2 projekty zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości minimum 1 500 000,00 zł. brutto każdy lub 1 projekt o wartości minimum 3 000 000,00 zł., obejmujące następujące funkcjonalności:

1. Wykonanie sieci komputerowej,
2. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego obejmującego min. serwery, stacje robocze i sprzęt peryferyjny,
3. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego w zakresie w cz. medycznej (HIS) obejmującej m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ),
4. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu leczniczego w części administracyjnej,
5. wdrożenie E-usług.

Pytanie 9

SIWZ, pkt XIV. 5.2. e). Ponieważ Zamawiający nie opisuje warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej wysokości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z katalogu dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

Ponadto dokument ten nie został wymieniony w ogłoszeniu o zamówieniu, w związku z powyższym zachodzi niespójność pomiędzy jego zapisami a SIWZ, którą należy w opinii Wykonawcy usunąć.

Odp. Zamawiający wykreśla z SIWZ: rozdział XIV, punkt 5.2., podpunkt e)

Pytanie 10

SIWZ, pkt XIV. 5.2. f). Zwracamy uwagę, że dokument wskazany w tym punkcie, tj. opłacona polisa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, wykonawca składa na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie jako dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia. Z związku z powyższym prosimy o odpowiednią korektę SIWZ.

Odp. Zamawiający wykreśla z SIWZ: rozdział XIV, punkt 5.2., podpunkt f) jednocześnie tworząc podpunkt c w rozdziale XIV, punkt 5.1 SIWZ o następującej treści:

- b) opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzających ubezpieczenie na kwotę min. 2 000 000,00 zł;

Pytanie 11

SIWZ, pkt XIV. Z analizy treści załącznika 2a wynika, że próbka pełni dwojaką rolę, tj. służy do oceny oferty oraz pełni rolę przewidzianą w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. służy potwierdzeniu, że oferowane usługi/dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Z związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie momentu, w którym wykonawca składa próbkę systemu. Czy dzieje się to tak jak w przypadku pozostałych dokumentów na wezwanie do uzupełnienia oferty zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odp. Zamawiający oczekuje przedłożenia próbki proponowanego przez Wykonawcę systemu, celem jej oceny w ramach kryterium oceny ofert. Próbkę należy traktować jako treść oferty i złożyć wraz z ofertą.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2a, rozdział 1 punkt 4:

Było:

4. Demonstracja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego. Na demonstrację będą wzywani Wykonawcy, których oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zgodnie z postanowieniami Art. 24aa. 1 ustawy pzp.

Jest:

4. Demonstracja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego. Na demonstrację będą wzywani wszyscy Wykonawcy, których złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający tworzy w rozdziale XIV SIWZ, punkt 7 o następującym brzmieniu:
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda złożenia próbek wraz z ofertą zgodnie z §13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

Pytanie 12

Z treści Załącznika nr 7 wynika, że Zamawiający obliguje Wykonawcę do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz informacji (§3 pkt 9.3) i pkt. 12). Mając to na

uwadze oraz fakt zbliżających się fundamentalnych zmian legislacyjnych związanych z implementacją w rodzimym systemie prawnym postanowień unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zwracamy się z zapytaniem czy wymaga się, żeby wykonawca musiał wylegitymować się posiadaniem normy ISO 27001?

Odp. Zamawiający nie wymaga wylegitymowania się posiadaniem normy ISO 27001. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.

Pytanie 13

Wstępna analiza postanowień Załącznika nr 2a – Prezentacja, wykazuje, że w punktach 1 i 2 załącznika może występować semantyczna niespójność z zawartością powoływanych w nich tabel. Zawartość tychże wskazuje raczej, że prezentacja próbki wina dotyczyć tabel nr 1 i 2, ponieważ ciężko wyobrazić sobie udokumentowanie w próbkach cech określonych w tabeli nr 3. Prosimy o analizę SIWZ pod tym kątem.

Odp. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2a, rozdział 1 punkty 1 i 2:

Było:

1. Zamawiający przeprowadza demonstrację celem weryfikacji, czy zadeklarowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym funkcjonalności oferowanego Systemu są zgodne ze stanem faktycznym (Tabela nr 1) oraz dokonania oceny punktowanych w ramach kryterium oceny ofert (**Tabela nr 2 oraz Tabela nr 3**).
2. Celem przeprowadzenia demonstracji Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą próbkę systemu umożliwiającą weryfikację wszystkich wymogów wskazanych w Tabeli nr 1 oraz wymogów, których realizację w ramach oferty deklaruje (zamieszczonych w **Tabela nr 2 oraz Tabela nr 3**).

Jest:

3. Zamawiający przeprowadza demonstrację celem weryfikacji, czy zadeklarowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym funkcjonalności oferowanego Systemu są zgodne ze stanem faktycznym (Tabela nr 1) oraz dokonania oceny punktowanych w ramach kryterium oceny ofert (**Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2**).
4. Celem przeprowadzenia demonstracji Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą próbkę systemu umożliwiającą weryfikację wszystkich wymogów wskazanych w

Tabeli nr 1 oraz wymogów, których realizację w ramach oferty deklaruje (zamieszczonych w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2).

Jednocześnie konkretyzuje swoje oczekiwania w zakresie wykazania otwartości systemu modyfikując punkt 1.3 załącznika 2a.

Było:

1.3. Cechy Punktowane – otwartość systemu HIS [Tab. Nr 3]

W kolumnie **Spełnia** proszę wpisać **TAK/NIE** – jeśli tak, podać nazwę podmiotu, w którym instalacja obejmująca integrację jest eksploatowana oraz dane osoby reprezentującej podmiot leczniczy, od której Zamawiający będzie mógł uzyskać informację w przedmiocie integracji. Wpisanie innego słowa niż TAK lub brak wpisu będzie traktowany przez Zamawiającego jako wpisanie NIE.

Lp.	Treść Wymogu	Punkty	Spełnia
1.	System posiada instalację, w której został z nim zintegrowany informacyjny system kolejkowy wraz z wyświetlaczami informujący pacjenta (po uprzednim pobraniu numerka) w którym gabinecie ma się stawić.	2	
2.	System został zintegrowany z Mazowieckim systemem e-Zdrowie RSIM wdrożonym w województwie w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza” MSB/PN/03/01/2015”	2	
3.	System posiada minimum 5 instalacji, w których w oparciu o protokół HL7 zostały z nim zintegrowane aplikacje klasy LIS pochodzące od różnych producentów.	2	
4.	System posiada minimum 3 instalacje, w których w oparciu o protokół HL7 zostały z nim zintegrowane aplikacje klasy RIS/PACS pochodzące od różnych producentów.	2	
5.	System posiada instalację, w której zostały z nim zintegrowane urządzenia typu hand-held z dedykowanym przystosowanym do nich interfejsem na system android, umożliwiające dostęp do danych ruchu chorych oraz do dokumentacji medycznej pacjentów.	2	
6.	System posiada instalację, w której w oparciu o protokół HL7 zostały z nim zintegrowane urządzenia automatycznego pomiaru funkcji życiowych zapisujące wyniki pomiarów w dokumentacji medycznej pacjenta.	2	
7.	System posiada instalację, w której w oparciu o protokół HL7 zostały z nim zintegrowane urządzenia automatycznego pomiaru	2	

	bólu zapisujące wyniki pomiarów w dokumentacji medycznej pacjenta.		
8.	System posiada instalację, w której zostały z nim zintegrowane wagi elektroniczne umożliwiające pomiar wagi pacjentów lub materiałów.	2	
9.	System posiada instalację, w której zostały z nim zintegrowane urządzenia drukująco-skanujące umożliwiające wybór z konsoli oprogramowania tych urządzeń pacjenta, oraz elementu dokumentacji medycznej, któremu po digitalizacji dokument zostanie przypisany z jednoczesnym zapisem w bazie danych odwzorowania cyfrowego tego dokumentu.	2	
10.	System posiada instalację, w której zostały z nim zintegrowane urządzenia pióra skanującego umożliwiające wypełnianie formularzy wchodzących w zakres dokumentacji medycznej, które po włożeniu pióra do stacji dokującej są przypisane do rekordu medycznego pacjenta.	2	

Jest:

1.3. Cechy Punktowane – otwartość systemu HIS [Tab. Nr 3]

W kolumnie **Spełnia** proszę wpisać **TAK/NIE** – jeśli tak, podać nazwę podmiotu, w którym instalacja obejmująca integrację jest eksploatowana oraz dane osoby reprezentującej podmiot leczniczy, od której Zamawiający będzie mógł uzyskać informację w przedmiocie integracji. Wpisanie innego słowa niż TAK lub brak wpisu będzie traktowany przez Zamawiającego jako wpisanie NIE.

W kolumnie miejsce instalacji należy wpisać: nazwę podmiotu i miejsce instalacji, na potwierdzenie spełnienia wymogu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy dany wymóg został spełniony np. poprzez konsultacje telefoniczne.

Lp.	Treść Wymogu	Punkty	Spełnia	Miejsce instalacji
1.	System posiada instalację, w której został z nim zintegrowany informacyjny system kolejkowy wraz z wyświetlaczami informujący pacjenta (po uprzednim pobraniu numerka) w którym gabinecie ma się stawić.	2		
2.	System został zintegrowany z Mazowieckim systemem e-Zdrowie RSIM wdrożonym w województwie w ramach projektu „E-zdrowie	2		

	dla Mazowsza" MSB/PN/03/01/2015"			
3.	System posiada minimum 5 instalacji, w których w oparciu o protokół HL7 zostały z nim zintegrowane aplikacje klasy LIS pochodzące od różnych producentów.	2		
4.	System posiada minimum 3 instalacje, w których w oparciu o protokół HL7 zostały z nim zintegrowane aplikacje klasy RIS/PACS pochodzące od różnych producentów.	2		
5.	System posiada instalację, w której zostały z nim zintegrowane urządzenia typu hand-held z dedykowanym przystosowanym do nich interfejsem na system android, umożliwiające dostęp do danych ruchu chorych oraz do dokumentacji medycznej pacjentów.	2		
6.	System posiada instalację, w której w oparciu o protokół HL7 zostały z nim zintegrowane urządzenia automatycznego pomiaru funkcji życiowych zapisujące wyniki pomiarów w dokumentacji medycznej pacjenta.	2		
7.	System posiada instalację, w której w oparciu o protokół HL7 zostały z nim zintegrowane urządzenia automatycznego pomiaru bólu zapisujące wyniki pomiarów w dokumentacji medycznej pacjenta.	2		
8.	System posiada instalację, w której zostały z nim zintegrowane wagi elektroniczne umożliwiające pomiar wagi pacjentów lub materiałów.	2		
9.	System posiada instalację, w której zostały z nim zintegrowane urządzenia drukująco-skanujące umożliwiające wybór z konsoli oprogramowania tych urządzeń pacjenta, oraz elementu dokumentacji medycznej, któremu po digitalizacji dokument zostanie przypisany z jednoczesnym zapisem w bazie danych odwzorowania cyfrowego tego dokumentu.	2		
10.	System posiada instalację, w której zostały z nim zintegrowane urządzenia pióra skanującego umożliwiające wypełnianie formularzy wchodzących w zakres dokumentacji medycznej, które po włożeniu pióra do stacji dokującej są przypisane do rekordu medycznego pacjenta.	2		

Pytanie 14

Zapis „licencje dla nielimitowanej liczby urządzeń oraz możliwość zarządzania min. 100 stacjami roboczymi.” na 35 stronie załącznika nr 1 jest związany z Oprogramowaniem do zarządzania.

Czy zapis może zostać określony jako konkretna liczba licencji wymagana przez zamawiającego? Zapis odnośnie min. 100 licencji nie precyzuje dokładnie na jaką ilość licencji należy złożyć ofertę.

Odp. Konkretna liczba licencji wymagana przez Zamawiającego wynosi 170.

Pytanie 15

Zamawiający wprowadza dodatkowo następujące zmiany:

1. Wykreśla się załącznik nr 9 z SIWZ „Oświadczenie Wykonawcy z art. 22”. Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”
2. Zmianie ulega załącznik nr Załącznik nr 4 „Wykaz wykonanych usług” który stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi na zapytania.
3. Zmianie ulega załącznik nr Załącznik nr 6 „Harmonogram” który stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
06-500 Mława, ul. Anny Dobroskiej 1
tel./fax 23/654 32 35; fax 23/654 32 40
REGON 000302474, NIP 569-14-26-619
e-mail: sekretariat@szpitalmlawa.pl
(12)

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki

Znak postępowania: SPZOZ ZP 74/2017

Załącznik nr 6 do SIWZ

HARMONOGRAM

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziane są następujące Etapy prac obejmujące:
 - 1.1. Etap I – wykonanie projektu wraz z z budową infrastruktury teletechnicznej w budynkach Zamawiającego oraz dostawą, montażem, konfiguracją i uruchomieniem niezbędnego sprzętu serwerowego i komputerowego – do 90 dni od podpisania umowy.
 - 1.2. Etap II – analizę przedwdrożeniową – do 21 dni od podpisania umowy.
 - 1.3. Etap III – instalację oraz konfigurację niezbędnych baz danych na potrzeby Systemu, a także dostawę i instalację licencji na oprogramowanie – do 14 dni od zakończenia Etapu I.
 - 1.4. Etap IV – wdrożenie systemu - do 240 dni od podpisania umowy.
 - 1.5. Etap V – uruchomienie portalu E-pacjent - do 90 dni od zakończenia Etapu II.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Znak postępowania: SPZOZ ZP 74/2017

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ USŁUG

Wykonawca wskazuje posiadanie minimalnej wiedzy i doświadczenia – tj. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac (usług) polegających na:

Lp.	Warunek, jaki ma spełniać usługa/dostawa	Krótki opis zamówienia	Nazwa odbiorcy/ zamawiającego	Data wykonania (rozpoczęcia mm/rrrr – zakończenia mm/rrrr)	Wartość brutto
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

....., dnia:

Miejscowość, data

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy